

# Ulrich®

PRZYSZŁOŚĆ  
TECHNOLOGII  
OGRZEWANIA



---

# CENNIK

ver. 07.03.2011

---



PRZYSZŁOŚĆ  
TECHNOLOGII  
OGRZEWANIA

# CENNIK detaliczny 2011-03-07 Graficzny do Druku

## do Oferty Handlowej ver. 07.03.2011

PRICE LIST 2011-03-07 Graphic for print / to Offer ver. 07.03.2011

Zatwierdził: Ernest Kuliczkowski.2011-03-07

### Uwagi ogólne do Cennika:

Ceny wyrażone w PLN.
Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług VAT (ceny netto).
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W przypadku realizacji zamówienia obowiązuje cena z dnia przysłania zamówienia pod warunkiem jednak, że zamówienie będzie zrealizowane w ciągu trzech dni od daty przysłania do Ulrich.
Cennik nie zawiera kompletnego programu sprzedaży firmy Ulrich.
Inne wyroby na zapytanie lub w osobnych cennikach.
Stan na dzień 07.03.2011 r. - ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zmiany techniczne i inne zastrzeżone (możliwe bez powiadomienia).
Pomimo dołączenia wszelkich starań możliwe są błędy w edycji i drukarskie.
Dane techniczne, informacje, itp. zawarte w cenniku mogą być zmieniane w wyniku ciągłego rozwoju produktów bez uprzedniego powiadomienia.

URZĄDZENIA			Cena detaliczna PLN netto
	nazwa Ulrich (PL)	Kod	
HITPump HOUSE Str. 2 NOWOŚĆ	<b>Zestaw pompy ciepła "+ olej": HITPump HOUSE HPH ... B + Ederlich ED ... (Bienergetyczna)</b>		
	Zestaw pompy ciepła "+ olej": HITPump HOUSE HPH 150 B + Ederlich ED 24	hU. 473. 00. d. pomp. 101. 01	27 250 zł
	Zestaw pompy ciepła "+ olej": HITPump HOUSE HPH 200 B + Ederlich ED 24	hU. 473. 01. d. pomp. 101. 01	32 390 zł
	Zestaw pompy ciepła "+ olej": HITPump HOUSE HPH 250 B + Ederlich ED 24	hU. 473. 02. d. pomp. 101. 01	34 120 zł
	Pamiętaj: zawsze możesz dołączyć jeszcze do tego zestawu system solarny - patrz "Oferta handlowa"		
HITPump HOUSE Strona 3	<b>Zestaw pompy ciepła "+ olej": HITPump HOUSE HPH ... B + Ederlich ED ... (Bienergetyczna)</b>		
	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO POMP CIEPŁA</b>		
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 150 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 6m i powrotna 6m)	hU. 477. 00. m. pomp. 102. 01	489 zł
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 200, 250 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 6m i powrotna 6m)	hU. 477. 01. m. pomp. 102. 01	559 zł
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 150 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 12m i powrotna 12m)	hU. 477. 02. m. pomp. 102. 01	979 zł
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 200, 250 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 12m i powrotna 12m)	hU. 477. 03. m. pomp. 102. 01	1 119 zł
	Uchwyt montażowy pompy ciepła HITPump HOUSE HPH do powieszenia jednostki zewnętrznej na ścianie (komplet 2 sztuk)	hU. 476. 00. m. pomp. 102. 01	199 zł
	Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	291 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 3 bar	hU. 345. 00. m. ogol. 705. 01	27 zł
	Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	159 zł
	Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł
	<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW POMPY CIEPŁA "+OLEJ" O FUNKCJĘ CIEPŁEJ WODY</b>		
	Doposażenie "do W": osprzęt do rozszerzenia o funkcję ciepłej wody użytkowej do ED, WO	hU. 408. 00. m. koco. 810. 01	349 zł
HITPump HOUSE Str. 4 NOWOŚĆ	<b>Zestaw pompy ciepła "+ gaz": HITPump HOUSE HPH ... B + Kondensich KOMPRESSOR KO ... (Bienergetyczna)</b>		
	Zestaw pompy ciepła "+ gaz": HITPump HOUSE HPH 150 B + Kondensich KOMPRESSOR KO 24	hU. 472. 00. d. pomp. 101. 01	27 250 zł
	Zestaw pompy ciepła "+ gaz": HITPump HOUSE HPH 200 B + Kondensich KOMPRESSOR KO 24	hU. 472. 01. d. pomp. 101. 01	32 390 zł
	Zestaw pompy ciepła "+ gaz": HITPump HOUSE HPH 250 B + Kondensich KOMPRESSOR KO 24	hU. 472. 02. d. pomp. 101. 01	34 120 zł
	Pamiętaj: zawsze możesz dołączyć jeszcze do tego zestawu system solarny - patrz "Oferta handlowa"		
HITPump HOUSE Strona 5	<b>Zestaw pompy ciepła "+ gaz": HITPump HOUSE HPH ... B + Kondensich KOMPRESSOR KO ... (Bienergetyczna)</b>		
	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO POMP CIEPŁA</b>		
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 150 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 6m i powrotna 6m)	hU. 477. 00. m. pomp. 102. 01	489 zł
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 200, 250 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 6m i powrotna 6m)	hU. 477. 01. m. pomp. 102. 01	559 zł
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 150 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 12m i powrotna 12m)	hU. 477. 02. m. pomp. 102. 01	979 zł
	Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 200, 250 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 12m i powrotna 12m)	hU. 477. 03. m. pomp. 102. 01	1 119 zł
	Uchwyt montażowy pompy ciepła HITPump HOUSE HPH do powieszenia jednostki zewnętrznej na ścianie (komplet 2 sztuk)	hU. 476. 00. m. pomp. 102. 01	199 zł
	Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	291 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 3 bar	hU. 345. 00. m. ogol. 705. 01	27 zł
	Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	159 zł
	Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł

Nowość  
Nowość  
Nowość

Nowość  
Nowość  
Nowość



URZĄDZENIA			Cena detaliczna PLN netto	
	nazwa Ulrich (PL)	Kod		
<b>HITPump</b> HOUSE Str. 10 NOWOŚĆ	<b>Pompa ciepła HITPump HOUSE HPH ... M (Monoenergetyczna)</b>			
	Pompa ciepła powietrze-woda HITPump HOUSE HPH 150 M	hU. 470. 00. d. pomp. 101.01	23 590 zł	
	Pompa ciepła powietrze-woda HITPump HOUSE HPH 200 M	hU. 470. 01. d. pomp. 101.01	28 750 zł	
	Pompa ciepła powietrze-woda HITPump HOUSE HPH 250 M	hU. 470. 02. d. pomp. 101.01	30 470 zł	
	Zestaw pompy ciepła z podgrzewaczem c.w.u.: HITPump HOUSE HPH 150 M + Wassersolar WS 300	hU. 471. 00. d. pomp. 101.01	27 290 zł	
	Zestaw pompy ciepła z podgrzewaczem c.w.u.: HITPump HOUSE HPH 200 M + Wassersolar WS 300	hU. 471. 01. d. pomp. 101.01	32 390 zł	
	Zestaw pompy ciepła z podgrzewaczem c.w.u.: HITPump HOUSE HPH 250 M + Wassersolar WS 300	hU. 471. 02. d. pomp. 101.01	34 190 zł	
	Pamiętaj: zawsze możesz dołączyć jeszcze do tego zestawu system solarny - patrz "Oferta handlowa"			
	<b>Pompa ciepła HITPump HOUSE HPH ... M (Monoenergetyczna)</b>			
	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO POMPY CIEPŁA</b>			
Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 150 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 6m i powrotna 6m)	hU. 477. 00. m. pomp. 102.01	489 zł		
Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 200, 250 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 6m i powrotna 6m)	hU. 477. 01. m. pomp. 102.01	559 zł		
Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 150 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 12m i powrotna 12m)	hU. 477. 02. m. pomp. 102.01	979 zł		
Rury podłączeniowe do pompy ciepła HITPump HOUSE HPH 200, 250 miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 12m i powrotna 12m)	hU. 477. 03. m. pomp. 102.01	1 119 zł		
Uchwył montażowy pompy ciepła HITPump HOUSE HPH do powieszenia jednostki zewnętrznej na ścianie (komplet z sztuk)	hU. 476. 00. m. pomp. 102.01	199 zł		
Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705.01	291 zł		
Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 3 bar	hU. 345. 00. m. ogol. 705.01	27 zł		
Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN20 6 bar	hU. 007. 00. m. ogol. 705.01	53 zł		
Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810.01	159 zł		
Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705.01	59 zł		

Nowość  
Nowość  
Nowość  
Nowość  
Nowość  
Nowość

URZĄDZENIA			Kod	Cena detaliczna PLN netto
nazwa Ulrich (PL)				
<b>HITPump</b>	<b>WASSER</b>	<b>Pompa ciepła HITPump WASSER HPW</b>		
	Str. 12 NOWOŚĆ	Zestaw pompy ciepła do c.w.u. z podgrzewaczem HITPump WASSER HPW 3.5/300-2	hU. 488. 00. d. pomp. 006. 01	<b>7 850 zł</b>
		Pamiętaj: zawsze możesz dołączyć jeszcze do tego zestawu system solarny - patrz "Oferta handlowa"		
<b>HITPump</b>	<b>WASSER</b>	<b>Pompa ciepła HITPump WASSER HPW</b>		
	Strona 13	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO POMP CIEPŁA</b>		
		Pompa c.w.u. (cieplej wody) Ulrich 20/4	hU. 342. 00. m. ogol. 705. 01	<b>383 zł</b>
		Uchwyt montażowy pompy ciepła HITPump WASSER HPW do powieszenia na ścianie (komplet 2 sztuki)	hU. 467. 00. m. pomp. 010. 01	<b>79 zł</b>
		Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; pompa ciepła-podgrzewacz)	hU. 004. 00. m. sola. 705. 01	<b>690 zł</b>
		Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; pompa ciepła-podgrzewacz)	hU. 005. 00. m. sola. 705. 01	<b>1 027 zł</b>
		Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; pompa ciepła-podgrzewacz)	hU. 399. 00. m. sola. 809. 01	<b>127 zł</b>
		Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN20 6 bar	hU. 007. 00. m. ogol. 705. 01	<b>53 zł</b>
		<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW POMP CIEPŁA Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kotłem gazowym, olejowym, na paliwo stałe itp.)</b>		
		Adapter AW08	hU. 025. 00. m. sola. 705. 01	<b>109 zł</b>
		Adapter AW09	hU. 026. 00. m. ogol. 705. 01	<b>99 zł</b>
		Adapter AW10	hU. 027. 00. m. sola. 705. 01	<b>139 zł</b>
		Adapter AW12	hU. 423. 00. m. ogol. 904. 01	<b>159 zł</b>
		Zawór trójdrogowy przełączający ATY 300	hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	<b>249 zł</b>
		Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	<b>291 zł</b>
<b>HITPump</b>	<b>WASSER</b>	<b>Pompa ciepła HITPump WASSER HPW</b>		
	Str. 14 NOWOŚĆ	Pompa ciepła do c.w.u. HITPump WASSER HPW 3.5	hU. 462. 00. d. pomp. 006. 01	<b>3 700 zł</b>
		Pamiętaj: zawsze możesz dołączyć jeszcze do tego zestawu system solarny - patrz "Oferta handlowa"		
<b>HITPump</b>	<b>WASSER</b>	<b>Pompa ciepła HITPump WASSER HPW</b>		
	Strona 15	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO POMP CIEPŁA</b>		
		Pompa c.w.u. (cieplej wody) Ulrich 20/4	hU. 342. 00. m. ogol. 705. 01	<b>383 zł</b>
		Uchwyt montażowy pompy ciepła HITPump WASSER HPW do powieszenia na ścianie (komplet 2 sztuki)	hU. 467. 00. m. pomp. 010. 01	<b>79 zł</b>
		Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; pompa ciepła-podgrzewacz)	hU. 004. 00. m. sola. 705. 01	<b>690 zł</b>
		Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; pompa ciepła-podgrzewacz)	hU. 005. 00. m. sola. 705. 01	<b>1 027 zł</b>
		Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; pompa ciepła-podgrzewacz)	hU. 399. 00. m. sola. 809. 01	<b>127 zł</b>
		Grzałka elektryczna 2000 W w zestawie z automatyczną sterującą	hU. 385. 00. m. sola. 806. 01	<b>167 zł</b>
		<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA POMP CIEPŁA Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kotłem gazowym, olejowym, na paliwo stałe itp.)</b>		
		Adapter AW14	hU. 467. 01. m. pomp. 010. 01	<b>199 zł</b>
		Adapter AW08	hU. 025. 00. m. sola. 705. 01	<b>109 zł</b>
		Adapter AW09	hU. 026. 00. m. ogol. 705. 01	<b>99 zł</b>
		Adapter AW10	hU. 027. 00. m. sola. 705. 01	<b>139 zł</b>
		Adapter AW12	hU. 423. 00. m. ogol. 904. 01	<b>159 zł</b>
		Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w systemie hybrydowego ogrzewania		

Nowość

Nowość

## URZĄDZENIA

URZĄDZENIA		Kod	Cena detaliczna PLN netto
nazwa Ulrich (PL)			
<b>Zestaw solarny Solarset TOP ST</b>			
Zestaw solarny Solarset TOP ST 500 (do solarnego wspomaganie c.o.i.c.w.u.)		hU. 416. 00. d. sola. 902. 01	21 650 zł
Zestaw solarny Solarset TOP ST 750 (do solarnego wspomaganie c.o.i.c.w.u.)		hU. 417. 00. d. sola. 902. 01	26 300 zł
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 1/2</b>			
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/12 (bez łap montażowych)		hU. 013. 01. d. sola. 809. 01	1 830 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/24 (bez łap montażowych)		hU. 015. 01. d. sola. 809. 01	3 100 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/30 (bez łap montażowych)		hU. 016. 01. d. sola. 809. 01	3 877 zł
Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej bez izolacji 0,06m (łącznik 2 kolektorów)		hU. 021. 00. m. sola. 705. 01	49 zł
Łapa montażowa typ "w" mocująca kolektory Solarglas SG 1800/..., Selektlaser SL..., do dachu skośnego na krokwiach		hU. 396. 00. m. sola. 809. 01	89 zł
Łapa montażowa typ "s" mocująca kolektory Solarglas SG 1800/..., Selektlaser SL..., do dachu skośnego na łatach		hU. 397. 00. m. sola. 809. 01	161 zł
Łapa montażowa typ "T" mocująca kolektory Solarglas SG 1800/..., Selektlaser SL..., do dachu skośnego na gładkich pokryciach		hU. 398. 00. m. sola. 809. 01	90 zł
Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/12 na płaskich powierzchniach		hU. 030. 00. m. sola. 705. 01	193 zł
Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/24 na płaskich powierzchniach		hU. 009. 00. m. sola. 705. 01	286 zł
Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/30 na płaskich powierzchniach		hU. 010. 00. m. sola. 705. 01	339 zł
Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
<b>Zestaw solarny Solarset TOP ST</b>			
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 2/2</b>			
Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. DN15 ze śrubunkami		hU. 352. 00. m. ogol. 705. 01	254 zł
Zawór trójdrogowy przelączający ATV 300		hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	249 zł
Grzałka elektryczna 2000 W w zestawie z automatyką sterującą		hU. 385. 00. m. sola. 806. 01	167 zł
Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)		hU. 004. 00. m. sola. 705. 01	690 zł
Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)		hU. 005. 00. m. sola. 705. 01	1 027 zł
Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; centrala-kolektor)		hU. 399. 00. m. sola. 809. 01	127 zł
Ciecz solarna do -35 st.C., 20l		hU. 006. 00. m. sola. 705. 01	329 zł
Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN15 6 bar		hU. 012. 00. m. ogol. 705. 01	31 zł
Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 3 bar		hU. 345. 00. m. ogol. 705. 01	27 zł
Dodatkowe rzadko stosowane wyposażenie opcjonalne do solarów			
<b>Zestaw solarny Solarset TOP ST</b>			
<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kotłem gazowym, olejowym, na pelet itp.)</b>			
Termostat elektroniczny z osobną sondą temperatury (wyłącza po osiągnięciu temperatury)		hU. 418. 00. m. sola. 902. 01	201 zł
Termostat elektroniczny z osobną sondą temperatury (złącza po osiągnięciu temperatury)		hU. 418. 01. m. sola. 911. 01	201 zł
Adaptler AW08		hU. 025. 00. m. sola. 705. 01	109 zł
Adaptler AW09		hU. 026. 00. m. ogol. 705. 01	99 zł
Adaptler AW10		hU. 027. 00. m. sola. 705. 01	139 zł
Adaptler AW12		hU. 423. 00. m. ogol. 904. 01	159 zł
Zawór trójdrogowy przelączający ATV 300		hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	249 zł
Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4		hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	291 zł
<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z TRZECIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kominkiem wodnym, kotłem węglowym itp.)</b>			
AutomatKa DIGI connect		hU. 419. 00. m. sola. 902. 01	604 zł

## Solarset TOP

Strona 18

## Solarset TOP

Strona 19

## Solarset TOP

Strona 20

<b>URZĄDZENIA</b>	
nazwa Ulrich (PL)	Kod

Solarset DUAL Strona 22		Cena detaliczna PLN netto
<b>Zestaw solarny Solarset DUAL SD</b>		
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 220/24	hU. 001. 03. d. sola. 005. 01	9 998 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 300/24	hU. 002. 02. d. sola. 811. 01	10 767 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 300/30	hU. 002. 03. d. sola. 910. 01	11 537 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 300/36	hU. 002. 04. d. sola. 910. 01	12 599 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 300/48	hU. 002. 05. d. sola. 910. 01	13 867 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 400/30	hU. 003. 02. d. sola. 811. 01	12 479 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 400/42	hU. 003. 03. d. sola. 910. 01	14 306 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 400/48	hU. 003. 04. d. sola. 910. 01	14 998 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 400/54	hU. 003. 05. d. sola. 910. 01	15 575 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 24 (zestaw BEZ podgrzewacza WS)	hU. 448. 00. d. sola. 009. 01	6 990 zł
Zestaw solarny Solarset DUAL SD 30 (zestaw BEZ podgrzewacza WS)	hU. 448. 01. d. sola. 009. 01	7 855 zł
Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania		

Solarset DUAL Strona 23		Cena detaliczna PLN netto
<b>Zestaw solarny Solarset DUAL SD</b>		
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH</b>		
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/12 (bez łap montażowych)	hU. 013. 01. d. sola. 809. 01	1 830 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/24 (bez łap montażowych)	hU. 015. 01. d. sola. 809. 01	3 100 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/30 (bez łap montażowych)	hU. 016. 01. d. sola. 809. 01	3 877 zł
Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej bez izolacji 0,06m (łącznie 2 kolektorów)	hU. 021. 00. m. sola. 705. 01	49 zł
Łapa montażowa typ "w" mocująca kolektory Solarglas SG 1800/..., Selektlaser SL..., do dachu skośnego na krokwiach	hU. 396. 00. m. sola. 809. 01	89 zł
Łapa montażowa typ "s" mocująca kolektory Solarglas SG 1800/..., Selektlaser SL..., do dachu skośnego na łąkach	hU. 397. 00. m. sola. 809. 01	161 zł
Łapa montażowa typ "j" mocująca kolektory Solarglas SG 1800/..., Selektlaser SL..., do dachu skośnego na gładkich powierzchniach	hU. 398. 00. m. sola. 809. 01	90 zł
Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/12 na płaskich powierzchniach	hU. 030. 00. m. sola. 705. 01	193 zł
Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/24 na płaskich powierzchniach	hU. 009. 00. m. sola. 705. 01	286 zł
Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/30 na płaskich powierzchniach	hU. 010. 00. m. sola. 705. 01	339 zł
Grzałka elektryczna 2000 W w zestawie z automatyką sterującą	hU. 385. 00. m. sola. 806. 01	167 zł
Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU. 004. 00. m. sola. 705. 01	690 zł
Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU. 005. 00. m. sola. 705. 01	1 027 zł
Rura głętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; centrala-kolektor)	hU. 399. 00. m. sola. 809. 01	127 zł
Ciecz solarna do -35 st.C. 20 l	hU. 006. 00. m. sola. 705. 01	329 zł
Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN20 6 bar	hU. 007. 00. m. ogol. 705. 01	53 zł
Dodatkowo rzadko stosowane wyposażenie opcjonalne do solarów		

Solarset DUAL Strona 24		Cena detaliczna PLN netto
<b>Zestaw solarny Solarset DUAL SD</b>		
<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kotłem itp.)</b>		
Adapter AW08	hU. 025. 00. m. sola. 705. 01	109 zł
Adapter AW09	hU. 026. 00. m. ogol. 705. 01	99 zł
Adapter AW10	hU. 027. 00. m. sola. 705. 01	139 zł
Adapter AW12	hU. 423. 00. m. ogol. 904. 01	159 zł
Zawór trójdrogowy przelączający ATV 300	hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	249 zł
Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	291 zł
<b>Patrz rozdział "Elementy systemów solarnych"</b>		

## URZĄDZENIA

nazwa Ulrich (PL)		Kod	Cena detaliczna PLN netto
<b>Solarset</b>	<b>Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS</b>		
DUAL SELEKT	Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS 220/2	hU_449_01 d. sola. 004.01	9 415 zł
Strona 26	Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS 300/2	hU_450_02 d. sola. 004.01	9 880 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS 300/3	hU_450_03 d. sola. 004.01	11 535 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS 400/4	hU_451_01 d. sola. 004.01	13 910 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS 2 (zestaw BEZ podgrzewacza WS)	hU_461_00 d. sola. 009.01	6 243 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS 3 (zestaw BEZ podgrzewacza WS)	hU_461_01 d. sola. 009.01	7 899 zł
	Pamiętaj! mozesz połączyć z innymi urządzeniami w systemie hybrydowego ogrzewania		
<b>Solarset</b>	<b>Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS</b>		
DUAL SELEKT	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 1/2</b>		
Strona 27	Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... do dachu skośnego na krokwiach z 2 szt. łap typu "w"	hU_455_03 m. sola. 004.01	322 zł
	Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... do dachu skośnego na łatach z 2 szt. łap typu "s"	hU_455_04 m. sola. 004.01	403 zł
	Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... do dachu skośnego na gładkich pokrywoiach z 2 szt. łap typu "j"	hU_455_05 m. sola. 004.01	352 zł
	Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... do dachu skośnego na krokwiach z 6 szt. łap typu "w"	hU_456_03 m. sola. 004.01	554 zł
	Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... do dachu skośnego na łatach z 6 szt. łap typu "s"	hU_456_04 m. sola. 004.01	666 zł
	Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... do dachu skośnego na gładkich pokrywoiach z 6 szt. łap typu "j"	hU_456_05 m. sola. 004.01	605 zł
	Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... na płaskich powierzchniach	hU_454_02 m. sola. 004.01	494 zł
	Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... na płaskich powierzchniach	hU_454_03 m. sola. 004.01	676 zł
<b>Solarset</b>	<b>Zestaw solarny Solarset DUAL SELEKT SDS</b>		
DUAL SELEKT	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 2/2</b>		
Strona 28	Grzałka elektryczna 2000 W w zestawie z automatyką sterującą	hU_385_00 m. sola. 806.01	167 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU_004_00 m. sola. 705.01	690 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU_005_00 m. sola. 705.01	1 027 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; centrala-kolektor)	hU_399_00 m. sola. 809.01	127 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN20 6 bar	hU_007_00 m. ogol. 705.01	53 zł
	Dodatkowo rzadko stosowane wyposażenie opcjonalne do solarów	<b>Patz rozdział "Elementy systemów solarnych"</b>	
	<b>WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z koletem itp...)</b>		
	Adapter AW/08	hU_025_00 m. sola. 705.01	109 zł
	Adapter AW/09	hU_026_00 m. ogol. 705.01	99 zł
	Adapter AW/10	hU_027_00 m. sola. 705.01	139 zł
	Adapter AW/12	hU_423_00 m. ogol. 904.01	159 zł
	Zawór trójdrogowy przelający ATV 300	hU_028_00 m. ogol. 705.01	249 zł
	Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU_029_00 m. ogol. 705.01	291 zł

## URZĄDZENIA

nazwa Ulrich (PL)		Kod	Cena detaliczna PLN netto
<b>Solary</b>			
Strona 30			
<b>Elementy systemów solarnych</b>			
<b>RZADKO STOSOWANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE</b>			
Taśma uszczelniająca do łap montażowych kolor grafitowy/siwojany	hU. 400. 00. m. sola. 809. 01		171 zł
Taśma uszczelniająca do łap montażowych kolor zgaszony czerwonawy/terakota	hU. 401. 00. m. sola. 809. 01		171 zł
Pompa ręczna do uzupełniania instalacji cieczą solarną (ze zbiornikiem 6 l)	hU. 395. 00. m. sola. 808. 01		256 zł
Solarna grupa hydrauliczna z automatyką DIGISOL maxi	hU. 420. 00. m. sola. 902. 01		2 422 zł
Odpowietrznik automatyczny do solarów	hU. 022. 00. m. sola. 705. 01		100 zł
Rura kolektora solarnego fi 58 1800 mm - same szkło	hU. 032. 00. m. sola. 705. 01		48 zł
Czujnik temperatury cieczy solarnej wychodzącej ze zbiornika (do uruchomienia licznika ciepła) do automatyki DIGISOL maxi	hU. 463 00. m. sola. 008 01		149 zł
<b>KOLEKTORY SŁONECZNE PRÓŻNIOWE</b>			
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/12 (bez łap montażowych)	hU. 013. 01. d. sola. 809. 01		1 830 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/24 (bez łap montażowych)	hU. 015. 01. d. sola. 809. 01		3 100 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/30 (bez łap montażowych)	hU. 016. 01. d. sola. 809. 01		3 877 zł
Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej bez izolacji 0,06m (łącznie 2 kolektorów)	hU. 021. 00. m. sola. 705. 01		49 zł
<b>Elementy systemów solarnych</b>			
Strona 31			
<b>KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE</b>			
Kolektor słoneczny płaski Selektlaser SL 2.0	hU. 453 01 d. sola. 004. 01		1 766 zł
Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... do dachu skośnego na krokwiach z 2 szt. łap typu "w"	hU. 455 03 m. sola. 004 01		322 zł
Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... do dachu skośnego na łątkach z 2 szt. łap typu "s"	hU. 455 04 m. sola. 004 01		403 zł
Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... do dachu skośnego na gładkich pokryciach z 2 szt. łap typu "j"	hU. 455 05 m. sola. 004 01		352 zł
Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... do dachu skośnego na krokwiach z 6 szt. łap typu "w"	hU. 456 03 m. sola. 004 01		554 zł
Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... do dachu skośnego na łątkach z 6 szt. łap typu "s"	hU. 456 04 m. sola. 004 01		666 zł
Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... do dachu skośnego na gładkich pokryciach z 6 szt. łap typu "j"	hU. 456 05 m. sola. 004 01		605 zł
Stelaż montażowy (rozbudowa) dla 1 kolektora Selektlaser SL... na płaskich powierzchniach	hU. 454 02 m. sola. 004 01		494 zł
Stelaż montażowy dla 2 kolektorów Selektlaser SL... na płaskich powierzchniach	hU. 454 03 m. sola. 004 01		676 zł

## URZĄDZENIA

nazwa Ulrich (PL)		Kod	Cena detaliczna PLN netto	
<b>Kondensich</b> KOMPRESSOR Strona 32	<b>Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO</b>			
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 21	hU. 089. 00. d. koog. 705. 01	5 270 zł	
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 24	hU. 090. 00. d. koog. 705. 01	5 360 zł	
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 29	hU. 091. 00. d. koog. 705. 01	5 850 zł	
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 35	hU. 092. 00. d. koog. 705. 01	6 360 zł	
	Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 140 SY5x2 do KO, WA, AP	hU. 328. 00. d. podg. 705. 01	2 009 zł	
	Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 220 SY5x2 do KO, WA, AP	hU. 329. 00. d. podg. 705. 01	2 325 zł	
	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW</b>			
	Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	159 zł	
	Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 21 na gaz GZ-41.5	hU. 130. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 21 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 131. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 24 na gaz GZ-41.5	hU. 132. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 24 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 133. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 29 na gaz GZ-41.5	hU. 134. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 29 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 135. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 35 na gaz GZ-41.5	hU. 136. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 35 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 137. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
	Systemy odprowadzania spalin	<b>Patrz rozdział "Odprowadzenie spalin Kondensich ..."</b>		
	Dodatkiwoy osprzet opcjonalny	<b>Patrz rozdział "Osprzet ogólny"</b>		
	Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
	<b>Wandich</b> FUTURA+ Strona 33	<b>Kocioł Wandich FUTURA+ WA</b>		
		Kocioł Wandich FUTURA+ WA 15	hU. 156. 00. d. koog. 705. 01	2 839 zł
Kocioł Wandich FUTURA+ WA 19		hU. 157. 00. d. koog. 705. 01	2 970 zł	
Kocioł Wandich FUTURA+ WA 24		hU. 158. 00. d. koog. 705. 01	3 210 zł	
Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 140 SY5x2 do KO, WA, AP		hU. 328. 00. d. podg. 705. 01	2 009 zł	
Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 220 SY5x2 do KO, WA, AP		hU. 329. 00. d. podg. 705. 01	2 325 zł	
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW</b>				
Termostat tygodniowy DIGI midi		hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	159 zł	
Termostat ANALOG		hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 15 na gaz GZ-35		hU. 196. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 15 na gaz GZ-41.5		hU. 197. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 15 na gaz LPG Propan (płynny)		hU. 198. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 19 na gaz GZ-35		hU. 199. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 19 na gaz GZ-41.5		hU. 200. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 19 na gaz LPG Propan (płynny)		hU. 201. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 24 na gaz GZ-35		hU. 202. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 24 na gaz GZ-41.5		hU. 203. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 24 na gaz LPG Propan (płynny)		hU. 204. 00. m. koog. 705. 01	60 zł	
Systemy odprowadzania spalin		<b>Patrz rozdział "Odprowadzenie spalin Wandich ..."</b>		
Dodatkiwoy osprzet opcjonalny		<b>Patrz rozdział "Osprzet ogólny"</b>		
Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania				

## URZĄDZENIA

		nazwa Ulrich (PL)		Kod	Cena detaliczna PLN netto	
Fest Strona 36	<b>Kocioł Fest FE</b>					
	Kocioł Fest FE 17 MANUAL	hU. 432. 00. d. kocw. 906. 01			2 877 zł	
	Kocioł Fest FE 23 MANUAL	hU. 433. 00. d. kocw. 906. 01			3 150 zł	
	Kocioł Fest FE 29 MANUAL	hU. 434. 00. d. kocw. 906. 01			3 574 zł	
	Kocioł Fest FE 17 ELECTRONIC	hU. 435. 00. d. kocw. 906. 01			3 211 zł	
	Kocioł Fest FE 23 ELECTRONIC	hU. 436. 00. d. kocw. 906. 01			3 483 zł	
	Kocioł Fest FE 29 ELECTRONIC	hU. 437. 00. d. kocw. 906. 01			3 908 zł	
Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania						
Fest Strona 37	<b>Osprzęt kotła Fest FE</b>					
	<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW</b>					
	Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01			291 zł	
	Termosiat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01			159 zł	
	Termosiat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01			59 zł	
	Zestaw elektryczno-pomiarowy ciepłej wody użytkowej do kotła FE ELECTRONIC	hU. 438. 00. m. kocw. 906. 01			100 zł	
	Temperaturowy zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 100 st.C z osobną sondą temperatury	hU. 439. 00. m. ogol. 906. 01			403 zł	
	<b>RZADKO STOSOWANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE</b>					
	Naczynie wzbiorcze otwarte z zaworem pływającym 20 l	hU. 066. 00. m. ogol. 705. 01			404 zł	
	Zestaw Aquaset H	hU. 067. 01. m. kocw. 810. 01			830 zł	
	Dodatkowy osprzęt opcjonalny	<b>Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"</b>				
	Aquadfire Strona 38	<b>Kominiek wodny Aquafire INSERT AI</b>				
		Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 14	hU. 440. 00. d. kocw. 906. 01			5 141 zł
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 21		hU. 033. 00. d. kocw. 705. 01			5 700 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 26 LUX		hU. 034. 00. d. kocw. 705. 01			7 812 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 34 LUX		hU. 035. 00. d. kocw. 705. 01			9 413 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 26 PANORAMA		hU. 036. 00. d. kocw. 705. 01			9 795 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 26 PRYZMA		hU. 037. 00. d. kocw. 705. 01			9 097 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 34 PRYZMA		hU. 038. 00. d. kocw. 705. 01			10 330 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 34 WINKIEL DX		hU. 039. 00. d. kocw. 705. 01			10 629 zł	
Kominiek wodny Aquafire INSERT AI 34 WINKIEL SX		hU. 040. 00. d. kocw. 705. 01			10 629 zł	
Pamiętaj! możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania						
<b>Osprzęt kominika wodnego Aquafire INSERT AI</b>						
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOMINKÓW</b>						
Automatyka DIGIFIRE midi	hU. 065. 01. m. ogol. 810. 01			323 zł		
Naczynie wzbiorcze otwarte z zaworem pływającym 20 l	hU. 066. 00. m. ogol. 705. 01			404 zł		
Zestaw Aquaset H	hU. 067. 01. m. kocw. 810. 01			830 zł		
Zestaw Aquaset W	hU. 068. 01. m. kocw. 810. 01			660 zł		
Zestaw Aquaset H + W	hU. 069. 01. m. kocw. 810. 01			1 430 zł		
Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 1,5 bar	hU. 070. 00. m. ogol. 705. 01			38 zł		
Temperaturowy zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 90 st.C z pomiarem bezpośrednim	hU. 071. 00. m. ogol. 705. 01			151 zł		
<b>RZADKO STOSOWANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE</b>						
Temperaturowy zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 95 st.C z osobną sondą temperatury	hU. 072. 00. m. ogol. 705. 01			300 zł		
Zasys powietrza bezpośrednio z zewnątrz z regulacją ręczną (opcjonalny) AI...	hU. 429. 00. m. kocw. 905. 01			302 zł		
Nóżki stalowe do posadowienia kominika (opcjonalne) AI... (komplet 4 sztuk)	hU. 074. 00. m. kocw. 705. 01			149 zł		
Dodatkowy osprzęt opcjonalny	<b>Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"</b>					

## URZĄDZENIA

nazwa Ulrich (PL)		Kod	Cena detaliczna PLN netto
<b>Kocioł Ederlich ED</b>			
Kocioł Ederlich ED 20 (e)		h.U. 238. 01. d. koco. 910. 01	5 867 zł
Kocioł Ederlich ED 24 (e)		h.U. 239. 01. d. koco. 910. 01	6 295 zł
Kocioł Ederlich ED 29 (e)		h.U. 240. 01. d. koco. 910. 01	6 953 zł
Kocioł Ederlich ED 41 (e)		h.U. 241. 01. d. koco. 910. 01	7 727 zł
Doposażenie "do W": osprzęt do rozszerzenia o funkcje ciepłej wody użytkowej do ED, WO			
Zasobnik Wasserlux WL			
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW</b>			
Termostat tygodniowy DIGI midi			
Termostat ANALOG		h.U. 129. 01. m. ogol. 810. 01	159 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75/100 zespół "TURBO" poziomy koncentryczny stal nierdzewna		h.U. 086. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75 rura 400 mm stal nierdzewna		h.U. 258. 00. m. koco. 705. 01	459 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75 kolano 90st. stal nierdzewna		h.U. 212. 00. m. ogol. 705. 01	39 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75 kolano 90st. stal nierdzewna		h.U. 213. 00. m. ogol. 705. 01	69 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/100 mm stal nierdzewna		h.U. 209. 00. m. ogol. 705. 01	70 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/120 mm stal nierdzewna		h.U. 210. 00. m. ogol. 705. 01	80 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/130 mm stal nierdzewna		h.U. 211. 00. m. ogol. 705. 01	86 zł
Dodatkowy osprzęt opcjonalny			
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
<b>Kocioł Wertich Oil WO</b>			
Kocioł Wertich Oil WO 15 (e)		h.U. 259. 01. d. koco. 910. 01	4 262 zł
Kocioł Wertich Oil WO 20 (e)		h.U. 260. 01. d. koco. 910. 01	4 515 zł
Doposażenie "do W": osprzęt do rozszerzenia o funkcje ciepłej wody użytkowej do ED, WO			
Zasobnik Wasserlux WL			
<b>WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW</b>			
Termostat tygodniowy DIGI midi			
Termostat ANALOG		h.U. 129. 01. m. ogol. 810. 01	159 zł
System spalinyowy ED, WO - 75/100 zespół "TURBO" poziomy koncentryczny stal nierdzewna		h.U. 086. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75 rura 400 mm stal nierdzewna		h.U. 258. 00. m. koco. 705. 01	459 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75 kolano 90st. stal nierdzewna		h.U. 212. 00. m. ogol. 705. 01	39 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - 75 kolano 90st. stal nierdzewna		h.U. 213. 00. m. ogol. 705. 01	69 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/100 mm stal nierdzewna		h.U. 209. 00. m. ogol. 705. 01	70 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/120 mm stal nierdzewna		h.U. 210. 00. m. ogol. 705. 01	80 zł
System spalinyowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/130 mm stal nierdzewna		h.U. 211. 00. m. ogol. 705. 01	86 zł
Dodatkowy osprzęt opcjonalny			
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
<b>Zasobnik Wasserlux WL</b>			
Zestaw zasobnika WL 140 B (Biały) do ED, WO			
		h.U. 406. 00. d. koco. 810. 01	2 158 zł
Zestaw zasobnika WL 220 B (Biały) do ED, WO			
		h.U. 407. 00. d. koco. 810. 01	2 373 zł

Ederlich

Strona 40

Wertich Oil

Strona 41

Zasobnik Wasserlux

Strona 42

## URZĄDZENIA

nazwa Ulrich (PL)		Kod	Cena detaliczna PLN netto
<b>Osprzęt ogólny</b>			
<b>Pompy</b>			
Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich Z5/4	hU. 029. 00. m. ogol. . 705. 01		291 zł
Pompa c.w.u. (cieplej wody) Ulrich 20/4	hU. 342. 00. m. ogol. . 705. 01		383 zł
<b>Wymienniki płytowe</b>			
Wymiennik płytowy c.o. (ogrzewania) 0,65 m2	hU. 343. 00. m. ogol. . 705. 01		618 zł
Wymiennik płytowy c.w.u. (cieplej wody) 0,22 m2	hU. 344. 00. m. ogol. . 705. 01		359 zł
<b>Adaptory i przystawki</b>			
Adapter AWX1	hU. 348. 00. m. ogol. . 705. 01		111 zł
Adapter AW06	hU. 334. 00. m. podg. . 705. 01		454 zł
Adapter AW09	hU. 026. 00. m. ogol. . 705. 01		99 zł
Przystawka MZ01	hU. 349. 00. m. ogol. . 705. 01		221 zł
<b>Różne</b>			
Zestaw mieszający do ogrzewania podłogowego (półautomatyczny)	hU. 350. 00. m. ogol. . 705. 01		702 zł
Czujnik przepływu c.w.u. mosiężny	hU. 351. 00. m. ogol. . 705. 01		179 zł
Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. DN15 ze śrubunkami	hU. 352. 00. m. ogol. . 705. 01		254 zł

Osprzęt  
ogólny

Strona 43



URZADZENIA		Kod	Cena detaliczna PLN netto
nazwa Ulrich (PL)			

Transport			
a	Transport - gratis		0,0 zł
b	Transport opłata - mała paczka do 10 kg.	hU. 001. 00. m. tran. 705. 01	25,9 zł
c	Transport opłata - duża paczka typ 66	hU. 002. 00. d. tran. 705. 01	66,0 zł
d	Transport opłata - duża paczka typ 79	hU. 003. 00. d. tran. 705. 01	79,0 zł
e	Transport opłata - duża paczka typ 89 opakowanie	hU. 004. 00. d. tran. 705. 01	89,0 zł
f	Transport opłata - duża paczka typ 99	hU. 005. 00. d. tran. 705. 01	99,0 zł
g	Transport opłata - duża paczka typ 119	hU. 006. 00. d. tran. 705. 01	119,0 zł
h	Transport opłata - duża paczka typ 139	hU. 007. 00. d. tran. 705. 01	139,0 zł
i	Transport opłata - duża paczka typ 219	hU. 008. 00. d. tran. 705. 01	219,0 zł
j	Transport opłata - duża paczka typ 249	hU. 009. 00. d. tran. 705. 01	249,0 zł
k	Transport opłata - duża paczka typ 399	hU. 010. 00. d. tran. 902. 01	399,0 zł

Legenda do Transport:			
	Zestawy pompy ciepła do c.o. i c.w.u.: HITPump HOUSE ... B "+ olej" (kocioł ED) lub "+ gaz" (kocioł KO)		
	Pompa ciepła do c.o. i c.w.u.: HITPump HOUSE HPH ... M z podgrzewaczem c.w.u. 300 l,		
i	Pompa ciepła do c.o. i c.w.u.: HITPump HOUSE HPH ... M,		Transport opłata - duża paczka typ 219
	Zestawy pompy ciepła do c.o. i c.w.u.: HITPump HOUSE ... B ze zbiornikiem buforowym 750 l kotłem FE		Transport opłata - duża paczka typ 399
k	Zestawy pompy ciepła do c.o. i c.w.u.: HITPump HOUSE ... B ze zbiornikiem buforowym 750		Transport opłata - duża paczka typ 219
	Zestawy pompy ciepła do c.w.u. z podgrzewaczem 300 l: HITPump WASSER HPW		Transport opłata - duża paczka typ 139
h	Pompa ciepła c.w.u.: HITPump WASSER HPW		Transport opłata - duża paczka typ 399
k	Zestaw solarny: Solarset TOP ST		Transport opłata - duża paczka typ 219
i	Zestaw solarny: Solarset DUAL SD, Solarset DUAL SELEKT SDS		Transport opłata - duża paczka typ 219
i	Zestaw solarny Solarset DUAL / DUAL SELEKT (BEZ PODGRZEWACZA); SD, SDS		Transport opłata - duża paczka typ 66
c	Kolektor słoneczny: SG 1800/12 - wysłany razem z zestawem solarnym		Transport opłata - duża paczka typ 119
g	Kolektor słoneczny: SG 1800/24,30 - wysłany razem z zestawem solarnym		Transport opłata - duża paczka typ 219
i	Kolektor słoneczny: SG 1800/12,24,30 - wysłany osobno		Transport opłata - duża paczka typ 99
f	Kolektor słoneczny: SL 2.0 - wysłany razem z zestawem solarnym		Transport opłata - duża paczka typ 219
i	Kolektor słoneczny: SL 2.0 - wysłany osobno (do 3 sztuk)		Transport opłata - duża paczka typ 219
e	Rura kolektora solarnego fi 58 1800 mm - samo szkło (do 10 sztuk)		Transport opłata - duża paczka typ 219
e	Opakowanie do rur kolektora solarnego fi 58 1800 mm (do 10 sztuk)		Transport opłata - duża paczka typ 89 opakowanie
c	Kocioł: KO, WA		Transport opłata - duża paczka typ 66
f	Kocioł: FE		Transport opłata - duża paczka typ 99
h	ZŁOTY ZESTAW: KO, WA, (łączny zakup: kotła + doposażenia do Złotego Zestawu)		Transport opłata - duża paczka typ 139
d	Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU (bez kotła): KO, WA,		Transport opłata - duża paczka typ 79
f	Kominiek: AI 14, 21 ...		Transport opłata - duża paczka typ 99
g	Kominiek: AI 26 ...		Transport opłata - duża paczka typ 119
j	Kominiek: AI 34 ...		Transport opłata - duża paczka typ 249
c	Kocioł: ED, WO		Transport opłata - duża paczka typ 66
a	Doposażenie do "W" ... do kotłów: ED, WO (łączny zakup: kotła + doposażenia)		Transport - gratis
d	Zestaw zasobnika WL do kotłów ED, WO		Transport opłata - duża paczka typ 79
b	Pozostałe małe np.: dysze, automatyka, pompy itp. o łącznej wadze do 10 kg		Transport opłata - mała paczka do 10 kg.

do: **DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA**  
**Ulrich sp. z o.o.**  
 ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa  
 www.ulrich.com.pl  
 ulrich@ulrich.com.pl



**Fax: (22) 814-31-53**  
**(22) 433-51-52**  
**Tel.: (22) 811-02-74**  
 811-03-90  
 811-36-90

pieczęć Zamawiającego

**Czytelny podpis**  
 Zamawiającego/oswiadczonego

## ZAMÓWIENIE HANDLOWE/ GWARANCYJNE\*

\*niepotrzebne skreślić

z dnia .....

od: Zamawiający: .....

Nazwa firmy: .....

Miejscowość: .....

Ulica: .....

NIP (koniecznie) .....

Tel./fax: .....

Osoba do kontaktów: .....

adres e-mail do korespondencji zwrotnej .....

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru <small>(przy częściach należy podać model i rok produkcji urządzenia)</small>	Nr seryjny urządzenia <small>(przy częściach gwarancyjnych)</small>	Ilość sztuk	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT upoważnionym do otrzymywania faktur VAT. Niniejszym upoważniam sprzedawcę Ulrich sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Uwagi/ustalenia handlowe (wpisać z kim ustalone inne warunki handlowe): .....

Sposób odbioru:  własny  wysyłka spedytorem  inny sposób .....

Adres wysyłki: .....

Sposób płatności:  wg warunków współpracy  inny (wpisać jaki) .....

### UWAGA!

**Zamówienie bez podanego kodu zamawianego towaru w przypadku zamówienia handlowego jest nieważne. Do zamówienia gwarancyjnego należy dołączyć nr urządzenia lub kopię karty gwarancyjnej.**

**NOTATKI:**

do: **DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA**  
**Ulrich sp. z o.o.**  
 ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa  
 www.ulrich.com.pl  
 ulrich@ulrich.com.pl



**Fax: (22) 814-31-53**  
**(22) 433-51-52**  
**Tel.: (22) 811-02-74**  
 811-03-90  
 811-36-90

pieczęć Zamawiającego

**Czytelny podpis**  
 Zamawiającego/osiadającego

**ZAMÓWIENIE HANDLOWE/ GWARANCYJNE\***

\*niepotrzebne skreślić

z dnia .....

od: Zamawiający: .....

Nazwa firmy: .....

Miejscowość: .....

Ulica: .....

NIP (konieczne) .....

Tel./fax: .....

adres e-mail do korespondencji zwrotnej .....

Osoba do kontaktów: .....

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru <small>(przy częściach należy podać model i rok produkcji urządzenia)</small>	Nr seryjny urządzenia <small>(przy częściach gwarancyjnych)</small>	Ilość sztuk	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT upoważnionym do otrzymywania faktur VAT. Niniejszym upoważniam sprzedawcę Ulrich sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Uwagi/ustalenia handlowe (wpisać z kim ustalone inne warunki handlowe):

Sposób odbioru:  własny  wysyłka spedytorem  inny sposób .....

Adres wysyłki: .....

Sposób płatności:  wg warunków współpracy  inny (wpisać jaki) .....

**UWAGA!**

**Zamówienie bez podanego kodu zamawianego towaru w przypadku zamówienia handlowego jest nieważne. Do zamówienia gwarancyjnego należy dołączyć nr urządzenia lub kopię karty gwarancyjnej.**



energia z natury



słońce



gaz




paliwa stałe



drewno



olej



**Ulrich**<sup>®</sup>

**PRZYSZŁOŚĆ**  
TECHNOLOGII  
OGRZEWANIA

Ulrich sp. z o.o., ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa

tel.: (+48 22) **811-02-74**, 811-03-90, 811-36-90, 819-08-29, fax: **814-31-53**

internet:

[www.ulrich.com.pl](http://www.ulrich.com.pl)

Wyprodukowano na papierze nie chlorowanym

©Ulrich<sup>®</sup> PRINTED IN POLAND ver. 07.03.2011 (PL)