

# Zbiorniki oleju opałowego

variosafe

highcube

variosystem



# variosafe, highcube



ROTEX variosafe - bezpieczne zbiorniki na olej opałowy z odpornością ogniową F30 i warstwą antydyfuzyjną TITEC ze zintegrowaną wanną wychwytnąjącą. Ustawiane bez dodatkowej wanny ochronnej



**variosafe 600 l**  
78 x 78 x 139 cm  
wanna wychwytnąjąca jest niepotrzebna

VSF 600

11 60 60



**variosafe 750 l**  
78 x 78 x 168 cm  
wanna wychwytnąjąca jest niepotrzebna

VSF 750

11 60 75



**variosafe 1000 l**  
78 x 98 x 196 cm  
wanna wychwytnąjąca jest niepotrzebna

VSF 1000

11 61 00



Zbiorniki **ROTEX Highcube** z warstwą antydyfuzyjną **TITEC** pojedynczy zbiornik wyposażony jest w trójkątniki napełniające, odpowietrzające i poboru.



**highcube 1500 l**  
78 x 120 x 190 cm  
konieczne jest wykonanie wanny wychwytnąjącej z warstwą olejoodporną

HC 1500

11 15 00



**highcube 2000 l**  
78 x 160 x 190 cm  
konieczne jest wykonanie wanny wychwytnąjącej z warstwą olejoodporną

HC 2000

11 20 00

# variosystem



Zbiorniki **ROTEX Variosystem** z warstwą antydyfuzyjną **TITEC** pojedynczy zbiornik wyposażony jest w trójniki napelniające, odpowietrzające i poboru



Artykuł	Typ	Nr kat.	
variosystem 600 l 72 x 72 x 138 cm konieczne jest wykonanie wanny w y c h w y t u j ą c e j z warstwą olejoodporną	VS 600	11 06 00	
variosystem 750 l 72 x 72 x 165 cm konieczne jest wykonanie wanny w y c h w y t u j ą c e j z warstwą olejoodporną	VS 750	11 07 50	
variosystem 1000 l 78 x 78 x 195 cm konieczne jest wykonanie wanny w y c h w y t u j ą c e j z warstwą olejoodporną	VS 1000	11 10 00	

